


detay
AYDINLATMA

2021 FİYAT LİSTESİ





YOL AYDINLATMA 4 - 6

AYZA
AYZA HAREKETLİ
FERİS
HARE
LEGEND
MARTE
MARTE GÖRSEL İŞIKLI
BOLSENA
FRATELLO
RONDA
PICCOLO

PROJEKTÖRLER 8 - 14

TOKYO
DAKAR
SAMAR
ROMA
PARİS
BERLİN
LEON
COMO
LAZADA
LİZBON
TORİNO
FIRENZE

CEPHE AYDINLATMA 15

GARDA

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA 16-18

BEGNA
ALTO
ZENNA
FORTE
NOVA
VOLGA
ALİN
TOSCANA
AKRA
ARGENTO

KANOPI/BENZİNLİK AYDINLATMA 19

QUADRO
GRANDES
ALMAD

İÇ AYDINLATMA 20-23

MARIDE
MARDE
TERRA
DIRITTO
ENNA
PICCO
SUDE
ENJOY
JOKER
CROSS
ORION

MODERN ŞEHİR AYDINLATMA 24-31

SMART
WESER
METRIT
VIA
PENTA
VIA RENGANE
LORA BENDER
TOLL
PIANA
DARLING
MESSİNA
TOTTO
RAVA
RACA
LUAR
LAGOON
NELSON
MEKONG
OTULE
ARNO
REN
PIENZA
VENEZZA
MARTE CITTE
MILA
PRADA
BEGA
WINNER
WONT

AYZA | HAREKETLİ



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-151	35W	4900	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	130
2000-152	50W	7000	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	133
2000-153	60W	8400	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	135

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Ø60mm Hareketli Konsol

FERİS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-051	60W	8400	3000-4000-6500K	609x279x76	5 kg	4	200
2000-052	75W	10500	3000-4000-6500K	609x279x76	5 kg	4	205
2000-052	100W	14000	3000-4000-6500K	609x279x76	5 kg	4	210
2000-053	125W	17500	3000-4000-6500K	609x279x76	5 kg	4	220

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Ø60mm Hareketli Konsol

LEGEND



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-002	75W	10500	3000-4000-6500K	679x292x68	5,5 kg	4	210
2000-003	100W	14000	3000-4000-6500K	679x292x68	5,7 kg	4	215
2000-005	150W	21000	3000-4000-6500K	679x292x68	6,2 kg	4	230

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Ø60mm Hareketli Konsol

HARE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-101	200W	28000	3000-4000-6500K	793x337x70	6,5 kg	3	310
2000-102	240W	33600	3000-4000-6500K	793x337x70	6,5 kg	3	320
2000-102	320W	44800	3000-4000-6500K	793x337x70	6,5 kg	3	350

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Ø60mm Hareketli Konsol

AYZA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-151	35W	4900	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	110
2000-152	50W	7000	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	113
2000-153	60W	8400	3000-4000-6500K	372x212x67	3,5 kg	6	115

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Ø60mm Hareketli Konsol

MARTE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-401	60W	8400	3000-4000-6500K	520xØ425x110	5,5 kg	3	190
2000-402	75W	10500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	195
2000-401	100W	14000	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	200
2000-402	125W	17500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	210
2000-403	150W	21000	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	215

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Direk Konsolu Ø60mm

MARTE | RENKLİ



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-401	60W+20W	8400	3000-4000-6500K	520xØ425x110	5,5 kg	3	225
2000-402	75W+20W	10500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	230
2000-401	100W+20W	14000	3000-4000-6500K	520xØ425x110	5,5 kg	3	235
2000-402	125W+20W	17500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	245
2000-403	150W+20W	21000	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	250

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Direk Konsolu Ø60mm

BOLSENA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-401	60W	8400	3000-4000-6500K	520xØ425x110	5,5 kg	3	195
2000-402	75W	10500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	200
2000-401	100W	14000	3000-4000-6500K	520xØ425x110	5,5 kg	3	205
2000-402	125W	17500	3000-4000-6500K	520xØ425x110	6 kg	3	215

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver

FRATELLO



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-200	125W	15600	3000-4000-6500K	520x250x90	4,5 kg	3	147
2000-201	150W	19500	3000-4000-6500K	520x250x90	4,5 kg	3	150

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Direk Konsolu Ø60mm

RONDA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-251	60W	7800	3000-4000-6500K	490x205x100	3,5 kg	5	130
2000-252	75W	9750	3000-4000-6500K	490x205x100	3,5 kg	5	135
2000-253	100W	13000	3000-4000-6500K	490x205x100	4 kg	5	140

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- Direk Konsolu Ø60mm

PICCOLO



Optik Lens



Mid Power*

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-301	40W	5200	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	87
2000-302	50W	6500	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	90
2000-351*	40W	4800	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	83
2000-352*	50W	6000	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	85

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Isıya ve Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Direk Konsolu Ø42mm

YENİ ÜRÜN İSMİ



Optik Lens



Mid Power*

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
2000-351	40W	4800	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	87
2000-352	50W	6000	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	90
2000-351*	40W	4800	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	83
2000-352*	50W	6000	3000-4000-6500K	365x180x70	3 kg	10	85

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Asimetrik Optik Lens
- Isıya ve Darbeye Dayanıklı Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Direk Konsolu Ø42mm

TOKYO I



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-001	240W	33600	3000-4000-6500K	350x510x150	8 kg	3	320
1000-002	320W	44800	3000-4000-6500K	350x510x150	8 kg	3	370
1000-003	400W	56000	3000-4000-6500K	350x510x150	? kg	?	430

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 10-30-60-90° Optik Lens

TOKYO II



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-004	480W	67200	3000-4000-6500K	700x510x150	16 kg	1	640
1000-005	640W	89600	3000-4000-6500K	700x510x150	16 kg	1	740
1000-006	800W	112000	3000-4000-6500K	700x510x150	16 kg	1	860

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 10-30-60-90° Optik Lens

TOKYO III



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-008	960W	134400	3000-4000-6500K	820x510x150	24 kg	1	1110
1000-009	1200W	168000	3000-4000-6500K	820x510x150	? kg	1	1290

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 10-30-60-90° Optik Lens

TOKYO IV



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-011	1600W	22400	3000-4000-6500K	1000x510x150	?kg	1	1720

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 10-30-60-90° Optik Lens

DAKAR I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-051	35W	4550	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	95
1000-052	50W	6500	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	98
1000-053	60W	7800	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	100

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Simetrik Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

DAKAR I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-054	35W	4900	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	110
1000-055	50W	7000	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	113
1000-056	60W	8400	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	115

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Simetrik Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver

SAMAR I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-101	60W	7800	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	150
1000-102	75W	9750	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	158
1000-103	100W	13000	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	160

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- Simetrik Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

SAMAR I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-101	60W	8400	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	130
1000-102	75W	10500	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	135
1000-103	100W	14000	3000-4000-6500K	230x350x90	3 kg	6	140

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- Simetrik Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

ROMA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-154	100W	13000	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	155
1000-155	125W	16000	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	158
1000-156	150W	19500	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	160

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

ROMA I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-154	100W	14000	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	175
1000-155	125W	17500	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	183
1000-156	150W	21000	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	185

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

PARİS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-202	200W	26000	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	195

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

PARİS I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-204	200W	28000	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	220

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

BERLİN I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-252	60W	6600	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	100
1000-253	75W	8250	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	108
1000-254	100W	11000	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	110

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- ABS Plastik Enjeksiyon Reflektör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Extra Clear Temperli Cam

TİRAN I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-256	60W	7800	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	125
1000-257	75W	9750	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	133
1000-258	100W	13000	3000-4000-6500K	267x410x72	4 kg	5	135

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- ABS Plastik Enjeksiyon Reflektör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens
- Extra Clear Temperli Cam

LEON I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-251	75W	9750	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	140
1000-252	100W	13000	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	148
1000-253	125W	16250	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	150
1000-254	150W	19250	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	158

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

LEON I ENEC DRIVERLI



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-251	75W	10500	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	160
1000-252	100W	14000	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	168
1000-253	125W	17500	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	170
1000-254	150W	21000	3000-4000-6500K	335x385x75	4 kg	5	178

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

MADRİD I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-154	30W	3300	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	65
1000-155	40W	4400	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	68
1000-156	50W	5500	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	70

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

MADRİD I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-154	30W	3900	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	70
1000-155	40W	5200	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	73
1000-156	50W	6500	3000-4000-6500K	340x360x60	5 kg	4	75

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

TİRAN I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-202	60W	6600	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	86
1000-202	75W	8250	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	93
1000-202	100W	11000	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	100

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

TİRAN I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-202	60W	7800	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	95
1000-202	75W	9750	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	103
1000-202	100W	13000	3000-4000-6500K	380x420x60	6 kg	4	105

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- Alüminyum PCB
- Extra Clear Temperli Cam
- ENEC Belgeli IP67 Driver
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 10-30-60-90° Optik Lens

COMO I



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-301	1*100W	11000	3000-4000-6500K	290x420x150	5 kg	4	175
1000-302	1*130W	14300	3000-4000-6500K	290x420x150	5 kg	4	180

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90° Glass Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

COMO II



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-303	2*100W	22000	3000-4000-6500K	420x600x150	5 kg	4	350
1000-304	2*130W	28600	3000-4000-6500K	420x600x150	5 kg	4	360

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90° Glass Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

COMO III



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-305	3*100W	33000	3000-4000-6500K	850x290x150	5 kg	4	525
1000-306	3*130W	42900	3000-4000-6500K	850x290x150	5 kg	4	540

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90° Glass Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

COMO IV



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-307	4*100W	44000	3000-4000-6500K	580x750x150	5 kg	4	700
1000-308	4*130W	57200	3000-4000-6500K	580x750x150	5 kg	4	720

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90° Glass Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

LAZADA I



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-351	75W	8250	3000-4000-6500K	100x270x50	3,5 kg	1	100

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Enjeksiyon Kapak
- Alüminyum PCB
- 60-90° Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Ayarlanabilir Işık Açısı

LAZADA II



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-352	150W	16500	3000-4000-6500K	200x270x50	7 kg	4	180

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Enjeksiyon Kapak
- Alüminyum PCB
- 60-90° Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Ayarlanabilir Işık Açısı

LAZADA III



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-353	225W	24750	3000-4000-6500K	300x270x50	12 kg	1	270

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Enjeksiyon Kapak
- Alüminyum PCB
- 60-90° Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Ayarlanabilir Işık Açısı

LAZADA IV



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-354	300W	33000	3000-4000-6500K	400x270x50	15 kg	1	360

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Enjeksiyon Kapak
- Alüminyum PCB
- 60-90° Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Ayarlanabilir Işık Açısı

LİZBON



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-401	30W	3300	3000-4000-6500K	340x365x70	2 kg	15	40
1000-402	40W	4200	3000-4000-6500K	340x365x70	2 kg	15	50

- Alüminyum Eks. Soğutucu
- Alüminyum PCB
- Isıya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED

TORİNO



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-451	100W	11000	3000-4000-6500K	470x340x50	5 kg	4	110

- Alüminyum Eks. Soğutucu
- Alüminyum PCB
- Isıya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED

FİRENZE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-501	150W	15000	3000-4000-6500K	580x310x80	6 kg	4	150
1000-502	200W	20000	3000-4000-6500K	580x310x80	6 kg	4	180

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- Isıya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED

FİRENZE | OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-551	150W	16000	3000-4000-6500K	580x310x80	6 kg	4	155
1000-552	200W	22000	3000-4000-6500K	580x310x80	6 kg	4	165

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- PC Enjeksiyon Kapak
- 60-90° Optik Lens
- 100.000 Saat Ömürlü LED

GARDA I



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-604	8W	1000	3000-4000-6500K	190x55x90	1 kg	10	35
1000-605	8W	800	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	190x55x90	1 kg	10	40

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- Isiya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 10-60° Lens Uyumu
- 100.000 Saat Ömürlü LED

GARDA II



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-604	15W	1650	3000-4000-6500K	340x55x90	1 kg	6	55
1000-605	15W	1050	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	340x55x90	1 kg	6	65
1000-606	20W	1600	3000-4000-6500K	500x55x90	1 kg	6	75
1000-604	20W	1400	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	500x55x90	1 kg	6	85

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- Isiya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 10-60° Lens Uyumu
- 100.000 Saat Ömürlü LED

GARDA III



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-604	25W	2750	3000-4000-6500K	340x55x90	1 kg	6	100
1000-605	25W	1750	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	340x55x90	1 kg	6	110
1000-606	30W	3300	3000-4000-6500K	500x55x90	1 kg	6	120
1000-604	30W	2100	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	500x55x90	1 kg	6	135

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- Isiya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 10-60° Lens Uyumu
- 100.000 Saat Ömürlü LED

GARDA IV



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
1000-604	40W	6000	3000-4000-6500K	1000x55x90	5 kg	6	140
1000-605	40W	4800	Amber - Kırmızı - Mavi - Yeşil	1000x55x90	5 kg	6	160

- Alüminyum Eks. Gövde
- Alüminyum PCB
- Isiya ve Darbeye Dayanıklı Cam
- 10-60° Lens Uyumu
- 100.000 Saat Ömürlü LED

BEGNA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-001	18W	2160	3000-4000-6500K	600x72x52	3 kg	8	35
8000-002	35W	4200	3000-4000-6500K	1160x72x52	3 kg	8	46
8000-003	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x72x52	3 kg	8	65
8000-004	65W	9750	3000-4000-6500K	1500x72x52	3 kg	8	70

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

BEGNA I SENSÖRLÜ



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-001	18W	2160	3000-4000-6500K	600x72x52	3 kg	8	58
8000-002	35W	4200	3000-4000-6500K	1160x72x52	3 kg	8	70
8000-003	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x72x52	3 kg	8	90
8000-004	65W	9750	3000-4000-6500K	1500x72x52	3 kg	8	95

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- Otopark ve Koridor Fonksiyonlu

LONA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-001	18W	2160	3000-4000-6500K	600x72x52	3 kg	8	28
8000-002	35W	4200	3000-4000-6500K	1160x72x52	3 kg	8	38
8000-003	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x72x52	3 kg	8	55

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

VEGA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-001	18W	2160	3000-4000-6500K	600x72x52	3 kg	8	26
8000-002	35W	4200	3000-4000-6500K	1160x72x52	3 kg	8	36

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

FORTE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-301	75W	9000	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	100
8000-302	110W	13200	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	125
8000-303	150W	18000	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	170

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

ZENNA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-301	75W	9000	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	105
8000-302	110W	13200	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	130
8000-303	150W	18000	3000-4000-6500K	1108x70x90	4,5 kg	6	175

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

VOLGA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-351	105W	14700	3000-4000-6500K	550x240x320	6 kg	6	130
8000-352	150W	21000	3000-4000-6500K	550x240x320	6 kg	6	170

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 60-90° Optik Lens

YENİ İSİM



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-551	75W	10500	3000-4000-6500K	325x270	4 kg	6	110
8000-552	100W	14000	3000-4000-6500K	325x270	5 kg	6	130
8000-553	150W	21000	3000-4000-6500K	515x450	6 kg	6	170
8000-554	200W	28000	3000-4000-6500K	515x450	8 kg	6	220

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90-120° Özel Cam Lens
- Alüminyum Eloksallı Sivama Reflektör
- 100.000 Saat Ömürlü LED

NOVA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-251	150W	21000	3000-4000-6500K	580x70x80	3 kg	8	180
8000-252	200W	28000	3000-4000-6500K	1160x70x80	3 kg	8	210

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Ekstrüzyon Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

AKRA I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-400	60W	7200	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	115
8000-401	75W	9000	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	118
8000-402	100W	12000	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	120

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED

AKRA I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-400	60W	8400	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	125
8000-401	75W	10500	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	128
8000-402	100W	14000	3000-4000-6500K	160x282	4 kg	6	130

- Alüminyum Enjeksiyon Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED

ALMAD



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-751	75W	10500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	195
8000-752	100W	14000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	200
8000-753	120W	17500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	210
8000-754	150W	21000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	215

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 60-90° Optik Lens

ARGENTO I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-501	75W	10500	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	152
8000-502	100W	14000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	155
8000-503	120W	17500	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	165
8000-504	150W	21000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	170

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 60-90° Optik Lens

ARGENTO I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-451	75W	9000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	142
8000-452	100W	12000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	145
8000-453	125W	15000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	155
8000-454	150W	18000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	160

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED

ALİN



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-452	240W	33600	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	320
8000-453	320W	44800	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	370
8000-454	400W	56000	3000-4000-6500K	335x335x150	6 kg	4	430

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED


TOSCANA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-552	60W	7200	3000-4000-6500K	325x270	2,5 kg	4	130
8000-553	75W	9000	3000-4000-6500K	515x450	4 kg	4	155
8000-554	100W	12000	3000-4000-6500K	515x450	4 kg	4	170
8000-555	125W	15000	3000-4000-6500K	515x450	4 kg	4	180

- Alüminyum Eks. Gövde
- 60-90-120° Özel Cam Lens
- Alüminyum Elok sallı Sıvama Reflektör
- 100.000 Saat Ömürlü LED

QUADRO I MID POWER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-601	75W	9000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	148
8000-602	100W	12000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	150
8000-603	125W	15000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	160
8000-604	150W	18000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	165

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB


QUADRO I OPTİK LENS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-651	75W	10500	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	158
8000-652	100W	14000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	160
8000-653	125W	17500	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	170
8000-654	150W	21000	3000-4000-6500K	425x425x150	6 kg	4	175

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB
- 60-90° Optik Lens

GRANDES



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-701	75W	10500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	3	160
8000-702	100W	14000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	3	165
8000-703	125W	17500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	3	175
8000-704	150W	21000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	3	180

- Elektrostatik Toz Boya
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Extra Clear Temperli Cam
- Alüminyum PCB

TONOS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
8000-751	75W	10500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	200
8000-752	100W	14000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	205
8000-753	125W	17500	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	215
8000-754	150W	21000	3000-4000-6500K	425x125	6 kg	4	220

- Alüminyum Enj. Gövde
- Extra Clear Temperli Cam
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- 60-90° Optik Lens

MARİDE I TAŞ YÜNÜ



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-001	15W	1800	3000-4000-6500K	300x300x55	1,5 kg	6	38
7000-002	25W	3000	3000-4000-6500K	300x600x55	3,5 kg	6	42
7000-002	35W	4200	3000-4000-6500K	600x600x55	3,5 kg	6	42

- Elektrostatik Toz Boya
- Opal Difüzör
- ENEC Belgeli Driver

- Opsiyonlar:
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti

- 100.000 Saat Ömürlü Driver
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

MARİDE I ALÇIPAN



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-005	15W	1800	3000-4000-6500K	300x300x55	1,5 kg	6	40
7000-006	25W	3000	3000-4000-6500K	600x600x55	3,5 kg	6	45
7000-007	35W	4200	3000-4000-6500K	300x1200x55	4 kg	6	45

- Elektrostatik Toz Boya
- Opal Difüzör
- ENEC Belgeli Driver

- Opsiyonlar:
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti

- 100.000 Saat Ömürlü Driver
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

MARİDE I CLIP-IN




Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-008	15W	1800	3000-4000-6500K	300x300x55	2 kg	6	42
7000-010	35W	4200	3000-4000-6500K	600x600x55	4 kg	6	48

- Elektrostatik Toz Boya
- Opal Difüzör
- ENEC Belgeli Driver

- Opsiyonlar:
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti

- 100.000 Saat Ömürlü Driver
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

MARDE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-011	15W	1800	3000-4000-6500K	300x300x55	1,5 kg	6	45
7000-012	25W	3000	3000-4000-6500K	300x600x55	3,5 kg	6	52
7000-013	35W	4200	3000-4000-6500K	600x600x55	4 kg	6	52

- Elektrostatik Toz Boya
- Opal Difüzör
- ENEC Belgeli Driver

- Opsiyonlar:
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti

- 100.000 Saat Ömürlü Driver
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

TERRA | 3'



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Açılacak Delik (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-051	10W	1200	3000-4000-6500K	Ø87xØ72x13	Ø72	0,3 kg	6	22

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- PC Opal Difüzör
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 120° LED Açısı
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

TERRA | 4'-5'



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Açılacak Delik (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-053	12W	1440	3000-4000-6500K	Ø87xØ72x13	Ø119	0,8 kg	6	25
7000-054	15W	1800	3000-4000-6500K	Ø114xØ98x13	Ø148	1 kg	6	28

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- PC Opal Difüzör
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 120° LED Açısı
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

TERRA | 6'



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Açılacak Delik (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-056	20W	2400	3000-4000-6500K	Ø114xØ98x13	Ø148	1 kg	6	30

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- PC Opal Difüzör
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 120° LED Açısı
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

TERRA | 8'



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Açılacak Delik (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-057	30W	3600	3000-4000-6500K	Ø218xØ197x13	Ø197	1,3 kg	6	38

- Alüminyum Enj. Gövde
- Elektrostatik Toz Boya
- PC Opal Difüzör
- Alüminyum PCB
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- ENEC Belgeli Driver
- 120° LED Açısı
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi

DIRITTO



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-101	18W	2160	3000-4000-6500K	560x70x50	1,5 kg	6	45
7000-102	35W	4200	3000-4000-6500K	1120x70x50	2,5 kg	6	65
7000-103	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x70x50	3,5 kg	6	85

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- İstenilen Renk ve Ölçülerde Özel Üretim
- Dim Uygulaması
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- DALI Kontrol Sistemi

ENNA



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-151	18W	2160	3000-4000-6500K	560x70x50	1,5 kg	6	50
7000-152	35W	4200	3000-4000-6500K	1120x70x50	2,5 kg	6	70
7000-153	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x70x50	3,5 kg	6	90

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- İstenilen Renk ve Ölçülerde Özel Üretim
- Dim Uygulaması
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- DALI Kontrol Sistemi

PICCO



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-201	18W	2160	3000-4000-6500K	560x70x50	1,5 kg	6	40
7000-202	35W	4200	3000-4000-6500K	1120x70x50	2,5 kg	6	60
7000-203	50W	6000	3000-4000-6500K	1500x70x50	3,5 kg	6	80

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- İstenilen Renk ve Ölçülerde Özel Üretim
- Dim Uygulaması
- 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Kiti
- DALI Kontrol Sistemi

SUDE



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-204	18W	2160	3000-4000-6500K	300x300x55	1,5 kg	6	60
7000-205	35W	4200	3000-4000-6500K	600x600x55	3,5 kg	6	90
7000-206	50W	6000	3000-4000-6500K	300x1200x55	4 kg	6	120

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- ENEC Belgeli Driver

ENJOY



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-201	45W	5400	3000-4000-6500K	Ø600x70	3 kg	6	140
7000-202	65W	7800	3000-4000-6500K	Ø900x70	4 kg	6	225
7000-203	100W	12000	3000-4000-6500K	Ø1200x70	6 kg	6	290

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- ENEC Belgeli Driver

JOKER



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-251	40W	4800	3000-4000-6500K	Ø400x70	3 kg	6	115
7000-252	60W	7200	3000-4000-6500K	Ø600x70	4 kg	6	150
7000-253	70W	8400	3000-4000-6500K	Ø900x70	6 kg	6	230

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- ENEC Belgeli Driver

CROSS



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-251	40W	4800	3000-4000-6500K	400x70x100	3 kg	6	110
7000-252	75W	9000	3000-4000-6500K	600x70x100	4 kg	6	160
7000-253	100W	12000	3000-4000-6500K	900x70x100	6 kg	6	220

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- ENEC Belgeli Driver

ORION



Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Birim Fiyat (\$)
7000-151	40W	4800	3000-4000-6500K	400x70	3 kg	6	95
7000-152	60W	7200	3000-4000-6500K	600x70	4 kg	6	125
7000-153	75W	9000	3000-4000-6500K	900x70	6 kg	6	185

- Alüminyum Eks. Gövde
- PC Opal Difüzör
- 100.000 Saat Ömürlü LED
- Dim Uygulaması
- DALI Kontrol Sistemi
- ENEC Belgeli Driver



Otile | 9000-001



Smart I | 9000-010



Smart II | 9000-020



Totto | 9000-030

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-001	2*30W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	400x4000	18 kg	1	420
9000-010	30W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	400x4000	18 kg	1	320
9000-020	2*30W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	400x3500	20 kg	1	380
9000-030	90W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	400x3500	20 kg	1	550



Metrit I | 9000-040



Metrit II | 9000-050



Weser I | 9000-060



Weser II | 9000-070

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-040	30W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	400x4000	18 kg	1	320
9000-050	2*50W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	800x3500	18 kg	1	380
9000-060	2*50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	800x3500	20 kg	1	360
9000-070	2*50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	800x3500	20 kg	1	420



Via | 9000-080



Penta | 9000-090



Via Rengane | 9000-100



Lora | 9000-110

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-080	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	280
9000-085	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x4200	20 kg	1	300
9000-090	60+20W	8600	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	320
9000-100	60+40W	9000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	420
9000-110	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	800x3500	20 kg	1	340



Pienza | 9000-120



Pienza | 9000-130



Venezza | 9000-140



Bender | 9000-150

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-120	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	360
9000-130	60+20W	8600	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	400
9000-140	60+40W	9000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø150x1000	20 kg	1	500
9000-150	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø150x1000	20 kg	1	360

**Piana** | 9000-160**Lagoon** | 9000-170**Mila I** | 9000-180**Mila II** | 9000-190

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-160	50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø425x3200	20 kg	1	280
9000-170	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	380
9000-180	60W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	320
9000-190	2*60W	6750	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	450

**Nelson** | 9000-200**Mekong** | 9000-210**Arno I** | 9000-220**Arno II** | 9000-230

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-200	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø425x3200	20 kg	1	420
9000-210	2*60W	14400	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	650
9000-220	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	420
9000-230	2*60W	14400	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	600



Rava I | 9000-240



Rava II | 9000-250



Luar I | 9000-260



Luar II | 9000-270

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-240	50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø425x3200	20 kg	1	300
9000-250	2*50W	12000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	400
9000-260	50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	300
9000-270	2*50W	12000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	400



Prada | 9000-280



Marte Citte | 9000-290



Bega | 9000-300



Toll | 9000-310

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-280	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø425x3200	20 kg	1	420
9000-290	60W	7200	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	380
9000-300	50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	400
9000-310	50W	6000	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	Ø560x3200	20 kg	1	400



Bega 40 | 9000-320



Bega 60 | 9000-330



Bega 80 | 9000-340

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-320	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x400	2 kg	4	100
9000-330	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	110
9000-340	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	120



Winner 40 | 9000-350



Winner 60 | 9000-360



Winner 80 | 9000-370

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-350	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x400	2 kg	4	100
9000-360	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	110
9000-370	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	120



Wont I | 9000-380



Wont II | 9000-390

Wont III | 9000-400

Ürün Kodu	Güç	Lümen	Işık Rengi	Renksel Geriverim	Güç Faktörü	Ölçü (mm)	Ağırlık	Koli Adedi	Fiyat (\$)
9000-380	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x400	2 kg	4	120
9000-390	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	120
9000-400	15W	1050	3000-6500K	80 CRI	0,95 cos	150x1000	3 kg	1	150

hizmetler

belgeler

görsel

